

# KONYHÁN DOLGOZÓ HÚSELŐKÉSZÍTŐ

## Munkavédelemmel kapcsolatos kötelességek és jogok, munkára képes állapot

A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát. A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni és munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. Így különösen köteles:

- a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni;
- az egyéni védőeszközt rendeltetése szerint használni és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni;
- a munkavégzéshez az egészséget és testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni;
- munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani;
- a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni;
- a részére előírt orvosi vizsgálaton részt venni;
- a veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztatni, a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni felettesétől;
- a balesetet, sérülést, rosszulletet azonnal jelenteni.

A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem alakíthatja át a biztonsági berendezéseket.

A munkavállaló köteles együttműködni a munkáltatóval, illetve a munkabiztonsági vezetővel az egészséges és biztonságos munkakörnyezet megőrzése érdekében hozott hatósági intézkedések teljesítése illetőleg a munkáltató veszélyt megszüntető intézkedéseinek során is.

A munkavállaló jogosult a munkavégzést megtagadni, ha bármilyen körülmény egészségét, vagy testi épségét, vagy a környezetében dolgozókat veszélyezteti.

A műszak csak munkára képes állapotban kezdhető meg. Munkára képes állapot alatt a következők értendők:

- alkohol,- drog,- egyéb hallucinogén anyag befolyásoltsága alóli mentesség;
- gyógyszer mellékhatásaként jelentkező bódultság, fáradékonyosság, rosszullet alóli mentesség;
- előírt egyéni védőeszközök használata.

## Munkahely bemutatása

..... adagú melegüzemi konyha, amelyben ..... dolgozó a húselőkészítőben a félsertés darabolásától a hús menübe történő kiadagolásáig, minden műveletet elvégz.

## Munkahelyre jutás veszélyei

A cég fő közlekedési út mellett helyezkedik el, fokozott kockázat jelentkezik a közlekedési úton való áthaladásnál

## A munkahellyel kapcsolatos ismeretek

- A hűtőhelyiség ajtajának belülről történő nyithatóságát naponta ellenőrizni kell.
- Farács (trepni) épségét naponta ellenőrizni kell.
- Műszak végén gondoskodni kell a munkahely takarításáról. A padozat zsírmentes legyen.
- Tisztításra, fertőtlenítésre kizárólag olyan tisztító és fertőtlenítő szerek használhatók, amelyeket a konyhavezető engedélyezett.
- Munka közben a padozatra került folyadékot és zsíros húsdarabokat azonnal el kell távolítani.

## Egyéni védőeszközök:

- félsertések feldolgozásakor lánckötény és lánckesztyű;
- hússzeletelésnél lánckesztyű;
- a konyha egész területén csúszásmentes védőcipő

- az anyagmozgatási munkáknál orrmerevítő, csúszásmentes védőcipő viselése kötelező.

### **A munkaeszközökkel kapcsolatos ismeretek**

Bárdot, kést, fenőacélt, illetve más kéziszerszámot csak az erre kijelölt helyen szabad tárolni.

A hústőke sima és hézag- és szálkamentes legyen. Kopása esetén az utángyalulásról gondoskodni kell.

Kézhorgot a húsba akasztásnál a testtel ellentétes irányba kell fordítani.

Hús bontásához, csontozásához csak olyan kést szabad használni, amelynek nyelén a kéz védelmére kialakított élvédő van kiképezve a markolaton.

Hús feldolgozásakor a vágás iránya az emberi testtel ellentétes legyen.

Hústőkén vagy bontóasztalon elhelyezett húson kést nem szabad hagyni.

Közlekedésnél a kés vagy villa hegyét a föld felé kell tartani. Ezek átadásánál ügyelni kell arra, hogy az átadás a nyél kézbeadásával történjen.

Csontvágó körfűrész használata előtt meg kell győződni arról, hogy a védőburkolat megfelelően működik. Körfűrészben történő darabolásnál kéziszorítót kell használni.

Húsdarálóba a húst a gép tálcájáról csak tömőfa segítségével szabad adagolni. Húsdarálót szétszedni, azon kést vagy tárcsát cserélni csak a gép hálózatról történt leválasztása után szabad.

### **Teendők baleset esetén**

Alapszabály: meg kell kezdeni – a baleset mértékének – megfelelő elsősegélynyújtást a képzett elsősegélynyújtónak és a legjelentéktelenebbnek tűnő rosszullétet, balesetet is jelenteni kell a műszakvezetőnek. Baleset esetén teendők és értesítendő személyek:

a) Vágásos, zúzódásos, könnyebb felületi sérülések, horzsolások esetén teendők sorrendje:

- 1) elsősegélynyújtás, a sérülés szakszerű ellátása, kötözés;
- 2) műszakvezető értesítése
- 3) bejegyeztetés a „Munkahelyi foglalkozási baleseti napló”-ba;
- 4) ha nyers hússal kapcsolatos munkaeszköz nyílt sebet okoz, a sérültet orvosi ellátásban kell részesíteni.

b) Törés, súlyos sérülés esetén teendők:

- 1) elsősegélynyújtás;
- 2) mentők értesítése;
- 3) műszakvezető értesítése;
- 4) bejegyeztetés a „Munkahelyi foglalkozási baleseti napló”-ba.

c) Életveszélyes sérülés esetén teendők:

- 1) elsősegélynyújtás;
- 2) mentők értesítése;
- 3) műszakvezető értesítése;
- 4) bejegyeztetés a „Munkahelyi foglalkozási baleseti napló”-ba.

d) Áramütés esetén teendők:

- 1) áramtalanítás, a további áramütés kizárása;
- 2) elsősegélynyújtás;
- 3) mentők értesítése;
- 4) műszakvezető értesítése;
- 5) bejegyeztetés a „Munkahelyi foglalkozási baleseti napló”-ba.

e) Rosszullét, ájulás esetén teendők:

- 1) elsősegélynyújtás;
- 2) mentők értesítése – amennyiben szükséges;
- 3) műszakvezető értesítése;
- 4) bejegyeztetés a „Munkahelyi foglalkozási baleseti napló”-ba.

Minden dolgozó, aki rosszul érzi magát, jelenteni köteles ezt a műszakvezetőnek a műszak megkezdése előtt, illetve annak okát, amennyiben tudatában van ennek (pl.: gyógyszer mellékhatásaként jelentkező rosszullét, levertség, fáradékonyság). Ebben az esetben a műszakvezető köteles a dolgozót olyan munkafeladattal megbízni, amely lényegesen kevesebb kockázatot jelent.